

CERTIFICATO

GARANZIA

10

ANNI

DOIMO[®]
CITYLINE



I prodotti Doimo Cityline sono garantiti 10 anni perché sono realizzati con materiali e componenti selezionati di alta qualità e valore. Accurati e severi test di laboratorio hanno verificato la durata e la resistenza dei materiali delle finiture sottoposte all'uso quotidiano comprendente graffio, macchie, esposizione solare e flessione dei piani.



Le "vernici ad acqua" utilizzate per le laccature tutelano l'ambiente e la salute dei più piccoli, riuscendo nel contempo a garantire qualità e durata nel tempo al prodotto. Sono pienamente conformi alla norma EN 71.3, relativa all'impiego delle vernici sui giocattoli: questa norma tutela il contatto occasionale tra le vernici e la bocca dei bambini.



Tutti i mobili DOIMO CITYLINE utilizzano SOLO eco pannelli di classe E1 a bassa emissione di formaldeide, come disposto dal Decreto Ministeriale del 10/10/2008. Inoltre sono conformi alle norme antinquinamento in quanto costruiti con materiali che rispettano l'ambiente.



Marchio Sicurezza Controllata, rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, il quale, in collaborazione con l'Istituto Certificazione Qualità, per il settore arredamento, attesta lo standard di sicurezza dei mobili per bambini; presente su Lettini, Bagnetti, armadi e librerie.



Scegliere un'azienda certificata significa essere sicuri che questa ha assolto a tutta una serie di obblighi e ha messo in campo tutte le risorse per poter immettere sul mercato un bene che offre effettivamente quello che dichiara. Ciò è particolarmente significativo quando si cerca la qualità dei beni, ma soprattutto quando questi impattano direttamente sulla salute e sulla sicurezza del bambino. Tutti i prodotti Doimo Cityline sono frutto di importanti decisioni operative e produttive attuate dall'azienda e sono quindi il risultato dell'ottimizzazione dei sistemi produttivi e dei servizi.



Questa certificazione garantisce, grazie a test accurati, che l'intero ciclo produttivo del prodotto è **totalmente realizzato in Italia** e controllato singolarmente da personale qualificato. Il made in Italy è un punto di riferimento nel mondo del design e dell'arredamento.



Doimo Cityline: prodotti di qualità sotto ogni punto di vista, anche nelle parti che di solito non si vedono, le più importanti.



Cerniere in acciaio finitura nichel con chiusura a scatto, regolabile su tre assi, apertura a 110°. Testate per 80.000 cicli di apertura e garantite a vita.



Guide cassette in metallo su ruote in PVC silenziate, chiusura "self-closing" a richiamo automatico, in acciaio verniciato con polveri epossidiche altamente resistenti alla corrosione.



Reggipiani in metallo con incastro a coda di rondine che garantiscono la solidità strutturale e impediscono lo sganciamento accidentale dei piani consentendo, a necessità, il loro facile spostamento.



Armadi, comò fasciatoio, settimanini, settimanoni e comodini sono dotati di piedini livellatori regolabili in altezza, inseriti ad incastro con portata singola di 350 Kg, per consentire una perfetta "messa in bolla" degli elementi a terra.

Scheda Prodotto

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Codice del Consumo DLgs 206/2005 e successive modifiche. La Scheda è parte integrante del prodotto stesso; essa va pertanto consultata e conservata.

Produttore

Doimo Cityline S.r.l. - Viale Europa Unita 12
31010 Moriago della Battaglia (TV)

Struttura

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina malamminnica.
- Bordo in ABS.
- Finiture antigraffio.

Schienali

- Pannello in materiale **classe E1** composto da fibra di legno nobilitata.
- Spessore 6 mm.

Ripiani

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina melamminnica.
- Bordo ABS.
- Finiture antigraffio.

Ripiani e mensole in vetro

- Vetro temprato.
- Spessore 8 mm.

Destinazione d'uso

Mobili per l'arredamento domestico della zona notte, zona giorno, studio, guardaroba. Non utilizzare all'esterno o in ambienti umidi, per esempio il bagno.

Frontali

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina malamminnica.
- Spessore 18 mm.
- Finitura antigraffio.
- Bordi Preforming sui lati stondati.
- Cerniere regolabili in acciaio nichelato con apertura a 110° o a 180°.

Anta vetro

- Telaio in alluminio anodizzato.
- Vetro acidato temprato.
- Cerniere regolabili in acciaio nichelato con apertura a 110°.

Fondo cassetto

- Pannello in materiale **classe E1** a composto da MDF o fibra di legno nobilitata.
- Spessore 6 mm.

Sponde cassetto

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato.
- Spessore 12 mm.
- Guide con chiusura self-closing a richiamo automatico, in acciaio verniciato con polveri epossidiche altamente resistenti alla corrosione.

Top mensole

- In materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina malamminnica.
- Bordo in ABS.
- Finiture antigraffio.

Tavoli

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina malamminnica.
- Piani in vetro temprato
- Gambe in legno di faggio verniciato o laccato.
- Gambe in ferro verniciato alluminio.

Sedie

- Legno di faggio o di frassino verniciato.
- Struttura in ferro verniciato a polveri epossidiche.
- Sedile in polipropilene colorato.
- Sedile in metacrilato colorato.

Composizioni a ponte

- I mobili a ponte sono sorretti da pannelli di fondo e barre di sostegno in metallo verniciato a polveri aggranciate con viti di fissaggio ai fianchi;
- Copertura in materiale plastico.

Scalette di protezione per letto a castello

- Contenitori a gradini in pannello melamminnico con bordi ABS. Scalette a pioli e protezioni in metallo verniciato a polveri.
- Il letto superiore a castello ed il sopralco non sono adatti ai bambini di età inferiore ai 6 anni; il letto superiore deve essere dotato di protezione sui 4 lati.

Letti/Lettini

- Pannello in materiale **classe E1** a bassa emissione di formaldeide, composto da particelle di legno nobilitato con resina malamminnica.
- Bordo in ABS, legno curvato o massello.
- Rivestimento in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Pannello in materiale **classe E1** in MDF rivestito.
- Telaio delle reti in ferro verniciato a polveri epossidiche.
- Doghe delle reti in legno di faggio.
- Testiere in pannello nobilitato
- Lettini con spondine e rete a doghe in legno di faggio, spondine regolabili in altezza.

Imbottiture

- Copriletti e copri imbottiture in tessuto di: cotone / viscosa / poliestere / microfibra / ecopelle. (vedi etichetta applicata sul prodotto)

Bagnetti-fasciatoi

- Struttura in pannello nobilitato sp. 18 mm.
- Piano fasciatoio dotato di cerniere antiribaltamento.
- Materassino imbottito con bordi di sicurezza, sfilabile e lavabile.
- Vaschetta anatomica dotata di pratico tubo di svuotamento.

Anta metacrilato

- Telaio in alluminio anodizzato.
- Metacrilato trasparente, colorato, infrangibile e antiurto.

Decorazioni

- Applicativi adesivi removibili in PVC per mobili e pareti.

Mobili pensili

- Possono essere appesi alla parete solo i mobili appositamente progettati. Il montaggio deve essere eseguito da persona esperta. Per il fissaggio a parete utilizzare viti e tasselli adeguati ai materiali di cui è costituita la parete. In caso di dubbio rivolgersi al ferramenta di fiducia.



LA CAMERETTA DOIMO CITYLINE

Consigli di uso e manutenzione

Montare i mobili seguendo le istruzioni. Il montaggio deve essere eseguito da personale esperto. Fissare i mobili contenitori di profondità ridotta alla parete con viti e tasselli adeguati al tipo di parete. In caso di dubbio rivolgersi al ferramenta di fiducia.

Controllare periodicamente i sistemi di serraggio e regolazione (cerniere, guide, eccentrici, piedini). Se necessario scaricare il mobile, regolare le viti agendo con utensili a mano senza forzare.

Non fare uso improprio dei mobili ad esempio non appendersi alle ante, non salire con i piedi sui cassetti aperti, ripiani, sulle scrivanie o sulle sedie.

Per l'uso in sicurezza non sovraccaricare i mobili. Ad esempio per ripiano armadio da 90 cm carico massimo Kg 30; cassetto da 90 cm, Kg 10; tubo appendiabiti da 90 cm, kg 35.

L'uso in sicurezza dei letti prevede solo la funzione relativa al riposo e al dormire (no gioco!). Per i letti a castello e soppalco fare attenzione ai rischi di caduta dal letto superiore. I letti a castello e soppalco devono essere accostati alla parete e devono essere corredati delle protezioni laterali opportunamente fissate.

Consigli per la pulizia

Pulire le superfici con detergenti liquidi neutri e con panni inumiditi con acqua; asciugare con cura usando un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi o con solventi. Evitare che le superfici rimangano a contatto con acqua, oggetti caldi, vapore. Per la pulizia dei tessuti seguire le istruzioni dell'etichetta.

L'eventuale presenza di odori sgradevoli emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo, non costituisce fonte di pericolo e scompare entro poco tempo. Arieggiare l'ambiente per favorire l'eliminazione.

L'azienda non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose in caso di mancata osservanza di quanto indicato o dall'uso inappropriato del prodotto, ovvero diverse da un uso normale o ragionevolmente prevedibile per un mobile o un oggetto d'arredamento.



Avvertenza

Per evitare pericolo di soffocamento, rimuovere dai prodotti i pezzi di piccole dimensioni (es. resti di imballaggio), i sacchetti in plastica e tenerli lontano dalla portata dei bambini.



Smaltimento

Gli imballi sono realizzati in materiali riciclabili: utilizzate i contenitori per la raccolta differenziata della carta e della plastica.

Una volta smesso il prodotto, separare i pannelli e i componenti in legno dai particolari in metallo, vetro e plastica.

Conferire i materiali agli appositi centri di raccolta differenziata.

Dichiarazione di Conformità E1

Doimo Cityline S.r.l. dichiara che i mobili sono realizzati con pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008.

Per eventuali segnalazioni rivolgersi al punto vendita autorizzato Doimo Cityline.

GARANZIA 10 ANNI

Doimo Cityline S.r.l. è in grado di offrirvi una garanzia di 10 anni per i difetti di materiali e di fabbricazione.

La validità e l'efficacia sono di seguito specificati e costituiscono una estensione alla garanzia convenzionale di 24 mesi prevista dal Codice del Consumo (DLgs 206/2005) per la tutela del consumatore.

Copertura

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino a partire dalla data di acquisto. Essa copre i difetti verificabili su materiali e lavorazioni direttamente eseguite da Doimo Cityline corrispondenti a strutture, ante, cassetti, ripiani, tavoli, scrivanie, letti, lettini, componenti in pannello e connessioni funzionali (esempio cerniere, guide, scorrevoli). Sono coperte dalle garanzie le differenze notevoli o evidenti che eccedono notevolmente i limiti di tollerabilità.

Esclusioni

La garanzia non copre i difetti derivati dalla normale usura, graffi, tagli, danni da urto o incidenti. Una naturale e leggera variazione dei colori rientra nei limiti di tolleranza del materiale. Sono esclusi mobili provenienti da esposizioni o fiere, i mobili che non sono riconducibili alla produzione di Doimo Cityline ed i complementi commercializzati; esempio: sedie, imbottiti, reti, materassi, apparecchi di illuminazione, complementi in vetro e metallo.

Condizioni

La Garanzia è valida a condizione che il magazzino, la conservazione e il montaggio siano state correttamente eseguite. Sono esclusi i difetti derivati da smontaggio, trasporto, rimontaggio dei mobili e i danni indiretti o accidentali.

La garanzia non è applicabile se i mobili sono stati collocati in ambienti umidi, all'esterno, o se è stato fatto un utilizzo improprio diverso da quanto previsto nella Scheda Prodotto.

Intervento in Garanzia

Per la richiesta di intervento in Garanzia rivolgetevi al Punto Vendita autorizzato.

Doimo Cityline esaminerà il difetto segnalato e valuterà se sussistono le coperture di garanzia e le modalità di intervento. L'azienda si impegna ad effettuare la riparazione del prodotto o la sostituzione del componente con uno uguale o compatibile. Se l'intervento comporta spese eccezionali o se l'articolo non fosse più in produzione proporrà al cliente una soluzione adeguata.

Rendi valida la tua Garanzia, registrala on-line!

Gentile Cliente, per rendere valida la garanzia deve essere registrarla on-line alla pagina

www.doimocityline.com/garanzia tenendo a portata di mano il codice che trova in questa scheda. Se non disponete di un collegamento internet rivolgetevi al Punto Vendita autorizzato Doimo Cityline.

I dati comunicati dal Cliente con la registrazione saranno trattati da Doimo Cityline S.r.l. ai sensi del Codice della Privacy DLgs 196/03. Informativa completa sul sito.

CODICE GARANZIA

A D



Cartolina Garanzia

Da oggi, Lei può **registrare la garanzia** Doimo CityLine collegandosi al sito:

www.doimocityline.com/garanzia

DOIMO CITYLINE S.r.l.
Viale Europa Unità 12
31010 Moriago della Battaglia (TV)
Tel. +39 0438.8918 r.a.
Fax +39 0438.892922

